

Управление разрешениями и блокировками пользователей

При создании пользователя к нему привязывается договор, которых хранит в себе информацию о тарифе. Тариф содержит информацию об услугах, которые активны на нем.




Рисунок 1 — Логика работы разрешений

Управление разрешениями

Чтобы управлять разрешениями, которые действуют на услугу, необходимо авторизоваться в платформе <https://web-core.is74.ru/>, перейти в раздел «Тарифы» и выбрать вкладку «Разрешения».




Рисунок 2 — Управление разрешениями

Чтобы добавить разрешение к услуге, нажмите плюс и выберите необходимые разрешения, которые относятся к данной услуге.




Рисунок 3 — Выбор разрешений

Готово. Теперь в нашем примере на услуге "Домофония" доступны сервисы: Просмотр видеопотока с домофона и открытие из приложения.

Разрешения являются частью услуг и позволяют разграничить доступную функциональность мобильного приложения. Для этого необходимо определить разрешения для каждой услуги.

Список разрешений:

- open_relay** - Доступ к открытию домофона
- video** - Доступ к видеопотоку домофона
- call_sip** - Доступ к видеовызову с домофона
- call_history** - Доступ к истории вызовов с домофона
- access_code** - Доступ к кодам открытия с домофона
- cams** - Доступ к камерам

Наименование услуги	Разрешения
Домофония	open_relay × video × +

Рисунок 4 — Пример активированных разрешений

Как работают разрешения

При каждом обращении пользователя к приложению совершаются следующие проверки:

1. Есть ли у пользователя доступ до подъезда
2. Есть ли у пользователя тариф с активными разрешениями
3. Баланс ≥ 0

Если все три условия соблюдены, то указанные в услуге сервисы доступны пользователю в мобильном приложении.

Если у организации нет ни одного тарифа с активными разрешениями, то пользователь организации по умолчанию получает все разрешения.

Версия #5

Создано 8 ноября 2023 06:48:14

Обновлено 8 ноября 2023 07:47:41