

# Управление разрешениями и блокировками пользователей

При создании пользователя к нему привязывается договор, который хранит в себе информацию о тарифе. Тариф содержит информацию об услугах, которые активны на нем.




Рисунок 1 — Логика работы разрешений

## Управление разрешениями

Чтобы управлять разрешениями, которые действуют на услугу, необходимо авторизоваться в платформе <https://web-core.is74.ru/>, перейти в раздел «Тарифы» и выбрать вкладку «Разрешения».

Разрешения являются частью услуг и позволяют разграничить доступную функциональность мобильного приложения. Для этого необходимо определить разрешения для каждой услуги.

- Список разрешений:
- `open_relay` - Доступ к открытию домофона
  - `video` - Доступ к видеопотоку домофона
  - `call_sip` - Доступ к видеовызову с домофона
  - `call_history` - Доступ к истории вызовов с домофона
  - `access_code` - Доступ к кодам открытия с домофона
  - `cams` - Доступ к камерам

Наименование услуги	Разрешения
Домофония	<div>+</div>

Рисунок 2 — Управление разрешениями

Чтобы добавить разрешение к услуге, нажмите плюс и выберите необходимые разрешения, которые относятся к данной услуге.

Разрешения

+

Добавить разрешение

open\_relay

video

call\_sip

call\_history

access\_code

cams

Рисунок 3 — Выбор разрешений

Готово. Теперь в нашем примере на услуге "Домофония" доступны сервисы: Просмотр видеопотока с домофона и открытие из приложения.

Разрешения являются частью услуг и позволяют разграничить доступную функциональность мобильного приложения. Для этого необходимо определить разрешения для каждой услуги.

- Список разрешений:
- open\_relay** - Доступ к открытию домофона
  - video** - Доступ к видеопотоку домофона
  - call\_sip** - Доступ к видеовызову с домофона
  - call\_history** - Доступ к истории вызовов с домофона
  - access\_code** - Доступ к кодам открытия с домофона
  - cams** - Доступ к камерам

Наименование услуги	Разрешения
Домофония	<b>open_relay</b> × <b>video</b> × +

Рисунок 4 — Пример активированных разрешений

# Как работают разрешения

При каждом обращении пользователя к приложению совершаются следующие проверки:

- 1. Есть ли у пользователя доступ до подъезда
- 2. Есть ли у пользователя тариф с активными разрешениями
- 3. Баланс >= 0

Если все три условия соблюдены, то указанные в услуге сервисы доступны пользователю в мобильном приложении.

Если у организации нет ни одного тарифа с активными разрешениями, то пользователь организации по умолчанию получает все разрешения.